



BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE

DES BASSINS
NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE

Point au 07/10/2024

Le présent bulletin répond aux dispositions de l'article 3.7 de l'arrêté cadre inter-préfectoral n°32-2023-07-31-00004 portant modification de l'arrêté cadre inter-préfectoral n°30-2021-01-27-010 modifié portant plan d'action sécheresse pour le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne, quant à la nécessaire information continue tout au long de l'année, des services de l'Etat concernés.

Synthèse

Etat des débits et des réserves au niveau du Système Neste :

- **Contexte hydro climatique général** : sur la semaine passée et sur le système Neste, l'essentiel des précipitations s'est concentré sur le début de semaine (01-02/10) avec des cumuls pluviométriques qui ont atteint 40 à 50 mm au niveau du bassin des Nests amont et sur le plateau du Lannemezan. La partie Nord du système Neste n'a quasiment rien reçu sur les 7 derniers jours (cumul pluviométrique inférieur à 5 mm). Sur le reste du système Neste, un net gradient Sud-Nord est visible avec des cumuls pluviométriques sur 7 jours qui s'échelonnent de 30 mm à 5 mm.

Les températures ont été très fluctuantes sur la dernière semaine. En se référant aux températures maximales observées, les constats sont les suivants : les températures à Auch se situaient au-dessus des moyennes de saison de +4°C jusqu'au 01/10 (26,3°C relevés le 01/10), puis nettement en dessous ensuite (16,1°C relevés le 02/10) excepté pour la journée du dimanche 06/10 où les températures ont été de nouveau bien au-dessus des moyennes de saison (25,8°C relevés le 06/10) ;

- **Débits naturels de la Neste** : suite à la crue du samedi 07/09 sur le bassin de la Neste amont, les débits naturels de la Neste ont dépassé les niveaux maxima observés à cette période en prenant comme référence la période 1990-2023 (en moyenne glissante sur 10 jours, cf. graphique 1). Ils restent à des niveaux très forts pour la saison suite aux précipitations observées il y a 20 jours qui ont généré une nouvelle crue de la Neste (d'intensité moindre que la crue du 07/09, avec un débit maximal observé le 21/09 environ 3 fois inférieur à celui observé au moment de la pointe de la crue du 07/09) ;
- **Réalimentations** : les débits dérivés par le canal de la Neste ont été en moyenne de 5,6 m³/s sur la dernière semaine, globalement stables par rapport à la semaine précédente. Ils permettent le soutien des têtes de bassins et le remplissage de quelques retenues structurantes ainsi que, couplés à des réalimentations depuis quelques réserves de piémont, le soutien des rivières pour la visée des débits objectifs aval.

Les lâchers depuis les réserves de montagne pour le soutien de la Gascogne, qui avaient été lancés le 12/07, ont été coupés totalement le 05/09 (pour la première fois depuis le 12/07/2024).

► Remplissage des réserves :

Les taux de remplissage au 07/10 sont les suivants :

- Système Neste : 57 % (hors réserves de montagne), stable par rapport à la situation observée lors du précédent bulletin (30/09). Le taux de remplissage global des réserves de piémont reste au-delà de la quinquennale humide calculée sur la période 1995-2023 (cf graphique 4b) ;
- Bassins autonomes : 51 %, en diminution de 1 point par rapport à la situation observée lors du précédent bulletin (30/09).

► Mesures de gestion 2024 :

Le contexte initial de l'été 2024 était que les travaux prévus sur le barrage de l'Oule à partir de début août allaient nécessiter en préalable un nouvel abaissement complet du niveau d'eau dans cet ouvrage et allaient avoir pour conséquence de limiter les débits des lâchers depuis les réserves de montagne à 8 m³/s à partir de fin juillet, comme l'année dernière, avec pour possible conséquence de devoir mettre en place des tours d'eau sur les prélèvements afin de diminuer les besoins de pointe.

Lors de la réunion de la commission Neste du 28/05, il a été décidé de :

- réduire les quotas 2024 à 3 800 m³/l/s au vu de l'incertitude et de la fragilité du débit naturel de juin ;
- demander la dérogation Basse Neste pour cette campagne 2024-2025 ;
- donner mandat au comité technique pour la gestion des tours d'eau « techniques » (liés aux contraintes de débit de pointe sur les lâchers depuis les réserves de montagne) ;
- mettre en place une expérimentation de nouvelles modalités de tours d'eau sur l'axe Gimone pour l'année 2024 (s'il est nécessaire de mettre en place des tours d'eau).

Afin de faire un point de situation, le comité technique Neste a été réuni le mardi 30/07. Les principaux éléments à en retenir sont les suivants :


- La plupart des indicateurs de l'arbre de décision sont favorables pour le moment, même si les débits naturels de la Neste restent un point de vigilance puisqu'ils sont à un niveau quinquennal sec. Aucune mesure de gestion ne découle ainsi de l'examen de l'arbre de décision ;
- La vidange de la retenue de l'Oule a pris du retard pour des raisons techniques. Cette situation, compliquée pour la SHEM, est favorable pour le système Neste. Les débits de vidange de l'Oule ont pu être mieux valorisés pour le soutien de la Gascogne et la contrainte de plafonnement des débits à 8 m³/s à partir du 22/07, telle qu'annoncée à la commission Neste, est modifiée. Les débits vont être plafonnés à 9,2 m³/s à partir du 08/08 puis à 8 m³/s à partir du 23/08 (dates indicatives) ;
- Ainsi l'atteinte du débit de lâcher de 8 m³/s, effective au 12/08 pour les lâchers depuis les réserves de montagne, n'est plus une contrainte à ce stade. Ce plafond peut être dépassé (jusqu'au 22/08) et n'implique pas pour le moment la mise en œuvre de tours d'eau.

Le comité technique Neste, réuni une nouvelle fois le mardi 20/08, a constaté dans la continuité de la réunion précédente la situation favorable de la plupart des indicateurs, à l'exception des débits naturels de la Neste qui étaient proches du niveau décennal sec. Les contraintes liées aux travaux du barrage de l'Oule ont été précisées avec les éléments communiqués par la SHEM : le plafonnement à 8 m³/s est actif à partir du 01/09 et ne sera pas contraignant pour la suite.

► Contexte hydro-climatique


Le **graphique 1** présente les débits naturels de la **Neste** à Beyrède exprimés en moyenne glissante sur 10 jours en regard des courbes statistiques.

Graphique 1




Le **graphique 2** présente les débits du canal de la Neste et de la Neste en aval de la prise d'eau.

Graphique 2



Le **graphique 3** présente les débits et pluies sur le système Neste.

Graphique 3




Système-Neste

Evolution des réserves


Le **graphique 4a** présente l'évolution des réserves du Système Neste (en stock résiduel cumulé, y compris les réserves de montagne) pour la campagne 2024, en regard des courbes indicatrices de défaillance. Les **graphiques 4b et 4c** donnent un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux global en regard des valeurs statistiques observées pour les réserves de coteaux (graphique 4b) et en volume disponible pour le soutien Gascogne dans les réserves de montagne (graphique 4c).

Le **graphique 4d** montre le remplissage actuel de chaque retenue ainsi que les évolutions enregistrées au cours des 2 dernières semaines.


Graphique 4a




Graphique 4b



Graphique 4c





Bassins autonomes Etat des réserves

Le **graphique 5** donne un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux de remplissage pour les bassins autonomes ainsi que les évolutions enregistrées au cours des 2 dernières semaines.

Graphique 5

